FÖRSVARSMAKTEN



Handbok Hemvärnspluton-grupp
Del 2 Objektet

2016

Handbok Hemvärnspluton-grupp del 2 Objektet

H HVPLUT-GRP 2

Omslagsbild: Johan Sjödin/Hemvärnstidningen
Grafisk bearbetning: FMV FSV Grafisk produktion
Produktionsid: 151221-018
Produktionsformat: Indesign
Publikationsområde: Hemvärn
Förrådsbeteckning: M7739-352075
Tryck: XXXX

VIDAR-handling: **FM2016-12285:2**

Beslut fastställande av Handbok Hemvärnspluton-grupp del 2, objektet 2016

Handbok hemvärnspluton-grupp del 2 Objektet (H HVPLUT-GRP 2) fastställs att gälla från och med 2016-11-01. Publikationens registrerade M-nr är: M7739-352075

Följande upphävs 2016-11-01:
M7739-353111 FörB R Hvplut/grupp del 2- 2013 gällande från 2013-10-01.

Publikationen tillgängliggörs genom publicering på intranätet emilia, på www.forsvarsmakten.se samt hemvarnet.se

Publikationen distribueras och lagerhålls av FMCL/FBF.

Detta beslut är fattat av generallöjtnant Anders Silwer. I den slutliga handläggningen har som föredragande deltagit brigadgeneral Roland Ekenberg.

Anders Silwer
C PROD

Roland Ekenberg
Rikshemvärnchef

Revidering - ändringslogg

Nr	Sida	Omfattning	Datum föredragning Beslut av	VIDAR ärende nr
0		Ursprunglig fastställelse	2016-10-12 C PROD	FM2016:12285:2

Sida avser sidnummer i den rättade versionen.

Kom ihåg!

Om du läser denna publikation i pappersform – kontrollera att du har den senaste utgåvan. Fastställd och gällande utgåva finns alltid på Försvarsmaktens intranät.

Förord

I fält ändras ofta läget. Innehållet i boken kan inte täcka alla situationer. Anvisningarna i denna handbok ska tillämpas med omdöme. Den som handlar enkelt, praktiskt och konsekvent når säkrast målet. Obeslutsamhet skadar mer än misstag vid val av metoder.

Chef är ansvarig för sitt förband och verksamheten vid detta. Chefens duglighet, fasthet, föredöme och omvårdnad om underlydande är avgörande för förbandets användbarhet och stridsvärde.

God anda, fast disciplin samt förmåga att härda ut under ansträngande förhållanden är nödvändigt för framgång.

Handbok Hemvärnspluton/Hemvärnsgrupp (H HVPLUT GRP 1 - 3) bygger på grunderna från Markstridsskolan. Handboken reglerar hemvärnets verksamhet på plutons- och gruppnivå. *H Hvplut/Hvgrp är anpassad för hemvärnets uppgifter, organisation och materiel samt utbildningstid.*

H Hvplut/Hvgrp vänder sig främst till:

- Chef för hemvärnspluton respektive hemvärnsgrupp samt hemvärnssoldater,
- utbildare vid hemvärnets förband,
- lärare och elever främst vid HvSS, men även vid Försvarsmaktens övriga skolor,
- krigsförbandschefer.

H Hvplut/Hvgrp består av följande tre publikationer som reglerar grundläggande verksamhet för hemvärnsförbandens verksamhet;
Del 1: Grunder
Del 2: Objektet
Del 3: Anvisningar

Handboken gäller såväl enskild hemvärnssoldat som hemvärnsförband och syftar främst till att underlätta ledning av förbanden och kontroll av utrustningen före och under strid och insats samt att skapa ett enhet-

ligt uppträdande. Förbanden kan, beroende på organisation, uppgift och utbildningstid, sedan bygga vidare på de metoder som beskrivs i handboken.

Handboken innehåller i flera fall endast grundläggande anvisningar för viss verksamhet. Grundläggande bestämmelser finns då i andra reglementen, främst sakreglementen på andra nivåer och soldatböcker. Bestämmelser och anvisningar för handhavande av eldhandvapen och annan allmänt förekommande materiel finns i respektive manual.

Förbandschefen kan vid behov ge ut lokala instruktioner eller order för att komplettera handboken och övriga sakreglementen.

När orden han, honom, hans, -man och -män används i handboken representerar de båda könen.

Innehavare av tryckt exemplar av Förb R Hvplut/grupp 2013 kan fortsätta tillämpa dess innehåll som om det vore en handbok intill Handbok hemvärnspluton/grupp-2016 ändras eller upphävs.

Innehållet i denna publikation omfattas inte av sekretess.

De begrepp, kommandon och tecken som beskrivs i handboken får inte ges annan innebörd.

Innehållsförteckning

4. Uppgifter och exempel

4.1 Ta objekt

Stridsuppgift som syftar till att besätta viss terräng eller objekt i visst syfte.

4.1.1 Allmänt

Objektet är taget när du behärskar objektets närområde med eld och att hela objektet är genomsökt.

Val av plats för fordonsavlämningsplats (FAP) och metod styrs av hotbild, terrängen och tid. Möjligheten att inhämta underrättelser om möjliga framryckningsvägar och objektet ska tillvaratas. Detta kan ske genom att tidigt med förpatrull för att spana mot objektet eller utgå med en förpatrull. Förpatrullen kan bestå av en omgång med ingående skarpskyttar då de har bästa optiken och speciell träning på att observera. Förpatrullen kan även med fördel tilldelas hundekipage.

Då plutonen fått order att bevaka eller skydda ett objekt måste du som plutonchef göra en bedömning utefter aktuell hotbild med hänsyn till inhämtade underrättelser om objektet måste tas genom anfall eller om plutonen kan köra (framrycka upplastat) direkt till objektet.

Du inhämtar underrättelser genom att:
- Söka samband med objektet/objektsägaren,
- spana mot objektet,
- stridsspana/spana med förpatrull mot objektet,
- framrycka med hund och genomföra sök runt/mot objektet.

4.1.2 Ta objekt med stridsindelad pluton i betäckt terräng

Plutonen som tar objekt i betäckt terräng tar objektet enligt följande princip:

- Ta terräng hitom objektet,
- gruppera understöd,
- ta terräng bortom objektet,
- försvar av tagen terräng,
- genomsök av objektet.

Får plutonen stridskontakt under framryckning mot objektet måste du som plutonchef snabbt med hänsyn till din uppgift och insatsregler, bedöma om plutonen ska vidta åtgärderna 1, 2 eller 3 enligt nedan. Alternativt kan behov av 4 föreligga eller också kan kompanichef besluta om att sätta in ytterligare en pluton för uppgiftens lösande.

1. Ta objektet med eget understöd,
2. understödja sidoplutons tagande av objektet,
3. försvara tagen terräng,
4. omgruppera bakåt och observera/hålla stridskontakt.

När plutonen tar objekt får gruppen i uppgift att:

- Framrycka och ta stridsställning,
- understödja,
- försvara stridsställning,
- genomsöka,
- och att stridsspana/spana.

4.1.3 Ta terräng hitom objektet

Inledningsvis tas terräng hitom objektet för att kunna observera mot objektet. Från denna stridsställning ska ett understöd kunna grupperas för vidare framryckning mot objektet. Disponeras hundar på hemvärnsplutonen kan dessa nyttjas för stillastående bevakning. Plutonchefen väljer med hänsyn till läget om det ska göras en observationshalt och om understöd ska avges med en eller flera grupper.




Bild 4:1. Exempel på pluton grupperad på stridstriangel som har tagit terräng hitom objektet.

4.1.4 Ta terräng bortom objektet

Plutonen tar därefter terräng bortom objektet. Detta sker med en eller flera grupper, med understöd av minst en grupp. Du som plutonchef väljer väg med hänsyn till terrängen samt hotbild.




Bild 4:2. Exempel på pluton grupperad på stridstriangel som tar terräng bortom objektet.




Bild 4:3. Exempel på pluton som tar objektet med understöd av två grupper.




Bild 4:4. Exempel på pluton som tar objektet med understöd av tre grupper.




Bild 4:5. Plutons tagande av objekt.

1. Tidig observation mot objektet från ÅSEN, med sambandsmedel. Skarpskyttepar.
2. Komplettera så fort som möjligt med ytterligare understöd för tagande av objektet. KSP/GRG.
3. Tag objektet. Utnyttja terrängen.
4. Eventuellt flankskydd framrycker i höjd med täten på plutonen.
5. Gruppera för försvar/skydd/bevakning av objektet.
6. Genomsök och kontrollera objektets status: inbrott, sabotage, försåt.

4.1.5 Försvar av tagen terräng

När plutonen tagit terräng bortom objektet vidtar grupperna åtgärder försvar av tagen terräng. Finns det delar av objektet som inte är kontrollerade ska dessa hållas under uppsikt.




Bild 4:6. Exempel på pluton som är grupperad för försvar av tagen terräng.

4.1.6 Kontroll av objektet

Kontroll av skyddsobjekt sker genom metoden ”genomsök” i syfte att fastställa att;

- Objektet är intakt och att någon åverkan inte har skett,

- aptering av laddningar inte har skett,
- mineringar inte har utförts,
- ingen obehörig finns i eller vid objektet.

Kontrollera med objektsägaren/säkerhetschefen på objektet så att du vet var objektets vitala delar finns.

Viktigare delar på objektet kan vara;
- Inslag vid berganläggning samt ventilation på hjässan,
- elinstallationer,
- radio och radarmaster,
- förrådsutrymmen.




Bild 4:7. Exempel på grupp som genomsöker objektet när plutonen tagit terrängen runt objektet- 360 grader!

4.1.7 Nyttjande av hund vid tagande av objekt (genomsök med hund)

Disponerar plutonen hundar nyttjas dessa till att få indikation på om det finns personal på objektet eller om det har passerat in eller ut personal från objektet.
Hunden används för att söka genom ett angivet terrängområde/plats, fordon, personal, materiel och/eller spår av verksamhet. Beroende på syftet väljs lämplig metod. Det förbereds så att den direkt kan övergå i rensning alternativt urdragning.
Faktorer som styr genomsöksmetoden är bland annat:

- Tid till förfogande,
- terrängen,
- ljusförhållanden,
- hundekipagets kapacitet och utbildningsnivå/erfarenhet,
- vindstyrka,
- väderlek,
- eftersträvad noggrannhet,
- hotbild, läge, underrättelser.

4.1.8 Genomsöksmetoder

Rutsök – kontroll av bland annat in- och utgående spår vid objekt, materielgömma, stridsområdet efter strid samt vid spårtapp under förföljning eller vid osäkerhet om spårriktning även vid ett spårupptag. Har plutonen två hundekipage kan framryckningen ske från två håll med gemensam slutpunkt. När detta har skett tar plutonen objektet.




Bild 4:8. Exempel på rutsök runt objektet.

Slalomsök – Hög noggrannhet men tidskrävande. Ställer stora krav på orienteringsförmåga hos gruppen. Bredden på slagen i söket styrs av vindhastigheten, hundens kapacitet och vad man söker efter. Ett litet föremål ger mindre vittring än ett större föremål eller en människa.



Bild 4:9. Exempel på slalomsök runt ett terrängparti.



Bild 4:10. Z-sök – Mindre noggrann och mindre tidskrävande än slalomsök.

Kombinerat sök – Oftast används en kombination av olika sökmetoder.




Bild 4:11. Kombinerat sök – Oftast används en kombination av olika sökmetoder.

Parallellsök – Två hundpatruller genomför sökuppgiften parallellt under ett genomsök i terräng för att nyttja båda hundarna optimalt med vinden i sidan. En omgång släpar tidsförskjutet för att inte störa ut varandra med egen vittring.




Bild 4:12. Exempel på parallellsök i anslutning till ett objekt.

Sök mot vinden

Om inte tidsförhållandena, terrängen eller storleken på objektet medger att genomföra rutsök tas objekten från läsidan. Inledningsvis genomförs en råpatrullering i läsidan från objektet och framryckning sker sedan mot vinden. Plutonen tar därefter objektet.




Bild 4:13. Exempel på framryckning mot vinden.

Ledstångssök

Medger inte tiden eller terrängen att sök genomförs runt objektet eller mot vinden framrycker plutonen längs en ledstång eller i lämplig terräng mot objektet. Hundekipaget används som sensor vid den grupp som framrycker som förpatrull.




Bild 4:14. Exempel på framryckning längs ledstång mot objektet.

4.1.9 Ta objekt med stridsindelad pluton i bebyggelse

Kompani eller pluton som tar objekt i bebyggelse tar objektet enligt följande princip;

Inledningsvis avgränsar en pluton uppgiftsområdet och hindrar motståndaren och civila att ta sig ifrån eller till uppgiftsområdet. Den yttre spärren isolerar själva insatsområdet.

Därefter skapas en inre spärr med en pluton som syftar till att förhindra motståndaren att förflytta sig till/från eller mellan objekt. Inre spärr ska möjliggöra förbandets fortsatta anfall. Den är grupperad i direkt anslutning till objektet.

L-gruppering är ett sätt att genomföra inre spärr. Vid L-gruppering kan eld avges mot två fasader. Samtidigt som eld kan avges längs de andra två fasaderna.
Risken för vådabekämpning minimeras.





Bild 4:15. Exempel på plutonens gruppering vid tagande av objekt i bebyggelse.

Finns motståndaren i objektet ska planerad inbrytning alltid ske eftersom motståndaren haft möjlighet att genomföra försvarsåtgärder och därmed kan ha ett högt stridsvärde. Detta gäller även om motståndaren endast består av ett stridspar. Förberedelser i form av terrängvärdering, identifiering av nyckelterräng samt förövning ska ske. Skenåtgärd/vilseledning/överraskning ska genomföras.


En planerad inbrytning tar tid att planera och organisera. Det krävs mycket erfarenhet hos både chef och förband för att kunna göra det direkt ur marschgruppering och på stridsledning.
En grundregel är: Order för inbrytningen bör ske på en plats varifrån man kan se anfallsmålet.

Alternativet är att man har tillgång till detaljerade skisser eller byggritningar. Minst gruppchef ska ha sett anfallsmålet på bild eller i verkligheten. Håll ordergivningen kort genom att använda fastställda uttryck och begrepp. Risken för upptäckt och bekämpning måste beaktas under planeringsfasen. Finns möjlighet är samlad ordergivning att föredra. Anfall kan förövas, t.ex. med cheferna i en stor terrängskiss eller med hela förbandet i liknande terräng.


Då byggnaden tas uppifrån och ner kan motståndaren pressas ut från objektet. Det är alltid lättare att anfalla nerför en trappa än uppför. Anfallet genomförs genom att ett våningsplan i taget tas. (kamprincipen). Antingen genomförs hög inbrytning varefter plutonen anfaller neråt, eller så genomförs låg inbrytning. Vid låg inbrytning arbetar sig plutonen uppåt genom att ta en ledstång i byggnaden, vanligtvis trapphuset. Plutonen tar en inbrytningszon på varje våning och slutligen anfaller plutonen uppifrån och ner.



Hög inbrytningspunkt



Låg inbrytning, men sedan snabbt upp för att sedan arbeta sig nedåt.
(På en liten byggnad kommer buffertarna runt trappen att täcka hela huset.)



Inbrytningszon. "Entrén" + ett rum, runt om som buffert.


Hunden kan hjälpa gruppen med markering av ljud/vittring och eventuellt in/ut spår vid inbrytningspunkten.
Om normal civil/mil. aktivitet råder inom objektet begränsas nyttan av ett hundekipage.
Hundekipaget saknar offensiv förmåga och går in efter att inbrytningszonen är säkrad.

GENOMSÖK I BYGGNAD

Hundekipaget kan hjälpa gruppen att finna gömda personer eller materiel.

VIKTIGT!

Hemvärnet har inga hundar med tilläggsdressyr för frisök.
ALL SÖKVERKSAMHET I BYGGNAD SKER I KOPPEL eller SPÅRLINA.



Den byggnadsdel som ska genomsökas ska vara säkrad.
Hundekipaget åtföljs av minst en säkrare.
Ekipaget kan scanna av dörrar och tidskrävande objekt som lagerhyllor, pallställ och större upplagsplatser.
Vid markering övertar gruppen uppföljningen av markeringen enligt chefens order.
Hunden kan användas som distraktor vid ex. ett omhändertagande.

Exempel på plutonchefs order

Ordergivning Manöver
- Ta fram kartor och ant mtrl
- Närvaro kontroll
- Stridsvärde (PeDARS) från grupperna
- Tid…

Kompaniet är anfallsberett om 45 minuter
- Vi befinner oss vid VARUHUSETS parkering
- Norr är över BENSINMACKEN

Terrängen
- Utgångspunkter för målangivning

Beskrivning av anfallsmålet

- Anfallsmål är STABSBYGGNADEN vid höjden, benämns GULA HUSET
- Skyddsnivå, betonghus med innerväggar av murade betongstenar
- Planlösning-GULA HUSET är ett betonghus med 4 våningar, källare och vind
- Inga begränsningar avseende framryckningsvägar finns genom radhusområdet till parkområdet intill GULA HUSET.

Påverkan i Terräng

- ROTA inga kända
- Motståndarens fältarbeten inte troligt
- Egna Fältarbeten, inga
- Civila finns terräng hitom anfallsmålet, i anfallsmålet kan egen personal finnas som har tagit skydd.

1. ORIENTERING

Motståndaren

Motståndaren har varit synlig med minst grupp i GULA HUSET för en timme sedan. Bedömt gott stridsvärde.

Vi
Kompaniets uppgift är att ta förrådsområdet i syfte att...
Understöd; Vi har understöd av AS

2. Plutonens Uppgift
BS tar inbrytningszon samt trapphuset, beredd ta och, genomsöka vån 2.

3. Genomförande
BESLUT I STORT
Inledningsvis ska skeninbrytning genomföras i sektor A, västra sidan, i form av chockhgr.
Därefter tar en grupp inbrytningszon i sektor B via garagetaket, med understöd av en grupp höjden.
Slutligen tar två grupper trapphuset till 4.e våningen.

ORDER
1.grp, genomför skeninbrytning i sektor A Västra delen, två chockhgr i fönstren, beredd utgöra anfallsgrp 2.
2. grp, understödsgrp, stridsställning i HÖJDEN, understödjer mot GULA HUSET, sektor A,C och D, beredd……
3. grp, inbrytningsgrupp tar, genomsöker, inbrytningszon i sektor B, framrycker via garagetaket, beredd……
4. grp, anfallsgrupp 1, framrycker omedelbart bakom 3. grp, beredd ta och genomsöka trapphuset.
Insatsregler…..
Sidoförband/Gränser

4. Sjukvårdstjänst
Kompanisamlingsplats inledningsvis bakom höjden därefter i inbrytningszon.

5. Ledning
– Jag bakom främsta grupp, stf inledningsvis vid understödsgruppen

Slut Frågor Repetera, Verkställ!

Vid inbrytning i byggnad kan plutonen indelas i;

- Understödsgrupp,
- fältarbetsgrupp,
- inbrytningsgrupp,
- anfallsgrupp/er.

Hur den aktuella stridsindelningen ser ut i den specifika situationen avgörs av plutonchef från fall till fall. Begreppen är till för att underlätta ordergivning då de olika grupperna, om inget annat anges, medför olika utrustning och löser olika uppgifter. Tanken är alltså inte att plutonens grupper ska ha fasta uppgifter utan alla grupper ska kunna lösa alla uppgifter. Den materiel som medförs av respektive grupp regleras av plutonens stående order (SO).

När plutonen ska genomsöka mindre byggnad kan gruppen ges följande uppgifter;

- Understöd,
- öppna inbrytningspunkten,
- genomföra skeninbrytning,
- ta och försvara inbrytningszon,
- ta ledstång (trapphus).

Exempel på gruppchefs order för genomsök

”Manöver ordergivning
Orientering:
Inget fientligt eller främmande har påträffats hitintills i huset.
2. grupp har genomsökt till och med nästa rum (pekar) där deras främsta stridspar finns.
Två civila familjer ska enligt uppgift finnas kvar i huset, de är inte lokaliserade än.
Trapporna till övervåningen och källaren är inte lokaliserade.
Order:
Karlsson, Andersson, 1:a och 2:a, Eriksson, Bengtsson, 3:e och 4:e, ...5:e och 6:e.
Siggesson medför bår, Torsson medför brytverktyg och dörrstoppar
1:an, 2:an ta genomsök, tre rum framför 2.grupp.

Slut!
Frågor?
Repetera eget nummer!
Karlsson repetera egen uppgift!
(Karlsson repeterar)
Rätt!
Framåt!"

Grundmetoder för hur gruppen och plutonen ska genomföra strid i bebyggelse finns i FMR MOUT och HBok SIB.

5. Allmänt om uppgiften Skydda samt uppgiften Bevaka

Ur KFS 14 2011-12-16

Förmåga att skydda objekt på marken mot angrepp.
Samtliga hemvärnsförband (utom vissa funktionsförband) ska, oavsett samhällstillstånd, inom ramen för skyddslagen ha förmåga att bevaka och skydda objekt mot infiltration och olovlig underrättelseinhämtning.
Samtliga hemvärnsförband ska även ha förmåga att i krig med stöd av soldatreglerna i folkrätten eller vid överraskande angrepp med stöd av nödvärnsrätten skydda objekt mot överfall eller eldöverfall med direktriktad eld.

Hemvärnsförbanden kan i ***fredstid*** *bevaka och/eller skydda eget förbands verksamhet enligt eget behov, Försvarsmaktens objekt och verksamhet (till exempel amförråd/kassuner, anläggningar, transporter, egna/utländska fordon/fartyg/flygplan, högvakt m.m.).*

Hemvärnsförband kan vid en ***begränsad kris*** *bevaka och/eller skydda militära skyddsobjekt, militära transporter och efter framställan från andra myndigheter civila skyddsobjekt.*

Hemvärnsförband ska vid en ***allvarlig kris*** *kunna bevaka och/eller skydda militära skyddsobjekt, transporter och samhällsviktig civil infrastruktur samt stödja insatsförbandens verksamhet och försvara viktigare knutpunkter/områden/objekt.*
Denna typinsats är dimensionerande för utformningen av målsättningar för hemvärnsförband.

Det innebär att hemvärnsförbanden beroende på uppgifter kan komma att gruppera samlat i bataljon eller utspridd över mycket stor yta ner till

enskilda plutonsenheter. Hemvärnsförbanden ska kunna uppträda i för förbandet förekommande terrängtyper inklusive urban miljö och kunna verka under alla terräng-, sikt- och klimatförhållanden. Hemvärnsförbanden ska kunna verka under hela dygnet. Detta ska kunna ske under dygn till månader.

Som en konsekvens av hemvärnsförbandens önskade förmågor och typinsatser ska plutonen kunna:

Inom ramen för bevaka;

a. Transportera/framrycka till objektet,
b. gruppera,
c. genomsöka objekt,
d. ta objekt,
e. upprätta avspärrningar och larmanordningar,
f. upprätta inpassering/vägspärr,
g. genomföra patrullering,
h. upprätta larmstyrka,
i. upprätta och maskera stridsställningar och värn,
j. upprätta och maskera lednings-, fordons/båt- och underhållsplats,
k. upprätta samlingsplats för skadade,
l. upprätta förläggning för personal och hundar.

Inom ramen skydda (uppgifter i likhet med bevaka) samt:

a. upprätta postering(ar)

Kompani kan bevaka och/eller skydda ett eller flera objekt. Plutonen kan då få uppgift att bevaka och/eller skydda objekt alternativt att försvara stridsställning. I den kompletta ordern till förbandet ska syftet med uppgiften tydliggöras. Ett objekt kan bestå av flera byggnader.

När kompaniet genomför uppgiften bevaka och/eller skydda och plutonen bevakar, skyddar eller försvarar stridsställning samordnar kompanichefen följande inom ramen för kompaniets strid på objektet;

- Skjutgränser,
- larmstyrka,

- tillträdeskontroll,
- patrullslingor,
- fast spaning,
- samlingsplats för skadade,
- förläggning,
- återhämtning.

Exempel på order:
1.pluton, försvara stridsställning väster sida objekt Telemasten minst intill xxxx,, eld mellan… och. Patrullerar längs patrullslinga xxxxxx beredd betjäna inpasseringskontroll från xxxx.

När plutonen löser bevaka eller skydda uppgift kan gruppen lösa följande uppgifter;
- Bevaka,
- skydda,
- försvara stridsställning,
- avdela lyspatrull,
- upprätta och betjäna infartspost,
- upprätta och betjäna post/dubbelpost,
- utgöra larmstyrka,
- patrullera,
- larmminera, upprätta larmanordningar,
- (spärra, minera,)
- spana,
- genomsöka terräng/byggnad,
- upprätta postering/Vägspärr.

När pluton/grupp tagit ett objekt, grupperas inledningsvis plutonen/gruppen för försvar intill objektet och dess närområde genomsökts. Därefter övergår plutonen/gruppen till att inta gruppering för given uppgift SKYDDA eller BEVAKA .

5.1 Patrullering med hund

Patrullering syftar till att längs en patrullsträcka upptäcka motståndarens aktivitet samt avvikelser från normalbilden. Iakttagelser ska omedelbart kunna rapporteras till högre chef.
Patrulleringstempot ska vara lågt cirka 3min/100m. Patrulleringen ska innehålla stillastående bevakning t.ex. vid nytt terrängskifte för att underlätta möjligheten att upptäcka något avvikande för både människa och hund.
RASSOIKA är ett lämpligt stöd för gruppchefen.

5.1.1 Patrullsträckor

Patrullering kan genomföras på patrullsträckor som är förberedda, tillfälliga eller som genomförs i obanad terräng.
Patrullering på en patrullsträcka kan genomföras som:
Upprepad, det vill säga att sträckan patrulleras fram och tillbaka inom angiven tid.
Kontinuerligt hela tiden under angiven tidsperiod, någon är på sträckan hela tiden.

6. Bevaka

6.1 Innebörd

Uppgift som syftar till att observera, rapportera och försvåra viss typ av hot mot visst objekt eller viss verksamhet.

6.2 Gruppering vid uppgiften bevaka

Huvuddelen av förbanden inom bataljonen kan få uppgiften att bevaka. Rapportering sker under lösandet av uppgiften genom att i första hand nyttja Försvarets telenät eller civil infrastrukturs samband, ex. fast telefon. Om sådana inte finns tillgängliga, används förbandets egen radiomateriel.

Samverkan sker med objektsägare/betjäningspersonal över tiden.

Om underrättelseläget visar med säkerhet att ingen direkt hotbild föreligger vid objektet kan samtliga plutoner/kompanier efter kontroll av objektet, framrycka/åka uppsuttet, och gruppera vid/på det.
Om underrättelseläget läge visar en oklar/tydlig hotbild vid objektet så måste bataljonens insatsplutoner/kompanier ta och därefter genomsöka objektet, (se kapitlet ”ta objekt”). Vid behov kan därefter en avlösning ske till Hvbevakningspluton/kompani som övertar uppgiften och bevakar objektet. Hund används som en fast och rörlig underrättelsesensor.

Vid objektet upprättas och betjänas vid behov inpassering/vägspärrar. Patrullering genomförs kontinuerligt och patrull/larmstyrka avdelas. Efterhand sker en utbyggnad av fältarbeten och tekniska hjälpmedel vid objektet.

Åtgärder för att lokalisera motståndaren/hotet;

- Patrullering genomförs utanför objektet,
- larmsystem upprättas i objektets omedelbara närhet, redan befintliga larmsystem kompletteras,

- bevakning och tillträdesskydd upprättas med fast bemannade poster. Bevakning inne på objektet sker med patrullerande post samt med poster på vitala delar av objektet.

Kompani kan bevaka och/eller skydda ett eller flera objekt. Du kan då med din pluton få uppgift att bevaka och/eller skydda del av objektet eller försvara stridsställning.

6.3 Genomförande av bevaka-uppgift

Har objektet en fast bemannad bevakning ska samverkan med denna snarast göras.

Inledningsvis tar och genomsöker plutonen objektet. Därefter grupperar du plutonen (hela eller delar av) och tilldelar respektive grupp stridsställningar, då det är tillämpbart även växelstridsställningar. Senare rekognoseras och förbereds alternativa stridsställningar. Varje grupp tilldelas eldområden.

Förberedelser för att lösa uppgifter i mörker genomförs i dagsljus. Detta kan vara t.ex. olika poställen och platser för hund beroende på dagsljus, lyspatrulls uppträdande i olika scenarior, utmärkning av platser för att lättare hitta i mörker etc etc.

Som plutonchef förövar du besättande av stridsställningar, växelstridsställningar och alternativa stridsställningar. (Motstöt inom objektet förbereds och övas.)

Bevakningen upprättas omedelbart med inpasseringskontroll och arbetsposter vid respektive grupp. Efterhand som arbetena blir färdigställda dras arbetsposterna in. Samtliga poställen tilldelas tillfällig postinstruktion *BSÖ* (Bevakningsområde, Sätt att tillkalla chef, Öppna eld), efterhand upprättas fullständiga postinstruktioner, enligt *OBSLÖSA*.

Larmanordningar typ CIM, bevakningslarm och larmminor m.m. upprättas efterhand. Skisser på larm och larmminor upprättas skyndsamt och överlämnas till dig som plutonchef. Har objektet fasta larm kompletteras dessa med tillfälliga larmanordningar.
Därefter genomförs mer omfattande fältarbeten. Stridsställningar och postställen grävs ut så att all personal skyddsgrop/ståvärn och maskeras. Skyddet av objektet förstärks. Detta kan t.ex. göras med sandsäckar eller containrar. Andra typer av insynsskydd skapas med maskeringsnät och/eller presenningar. Mer omfattande varaktiga åtgärder på objekten ansvarar objektsägaren för.


Förläggning förbereds i kvarter eller i tält. Tillför rastslinga för hund och plats för motivationsövningsplatser, samt planera för hur dessa kan användas inom ramen för bevakauppgiften.

Sjukvård med samlingsplats för skadade förbereds.

Andra åtgärder som du genomför vid plutonen är att avdela larmstyrka som kan lösa uppgifter inom och utom objektet.

Slutligen görs förberedelser för att bibehålla stridsvärdet på förbandet. Förberedelserna omfattar även återhämtning med del av förbandet från andra insatsveckan och framåt.

6.3.1 Pluton bevakar flera objekt i skog



ORIENTERING

BESLUT


ORDER
1.pluton bevakar objekt A
Bevakar dessutom objekt B och D
genom oregelbunden patrullering. Eller
patrullerar 4 gånger per dygn objekt B
och D.
Beredd bevaka objekt C två timmar
efter order

Bild 6:16. Pluton som bevakar flera objekt.

6.3.2 Pluton bevakar ett objekt i skog

Exempel på inledande order då plutonen gjort avsittning vid objektet
Förutsättning: Oförsvarat objekt, plutonen i förhand.

Objekt A



ORIENTERING
Vi ska bevaka objekt A samt objekt B,
och D genom patrullering. Vi ska vara
beredda att bevaka objekt C två
timmar efter order


BESLUT
Vi ska utgångsgruppera i syfte att
bevaka objekt A

ORDER
1.grupp stridsstä llning….bevakar…
Upprättar och bemannar infartspost…
2.grupp stridsställning….bevakar…
beredd bevaka objekt B och D genom
oregelbunden patrullering
3.grupp stridsställning….bevakar…
beredd bevaka objekt C…
4.grupp stridsställning….bevakar…
…beredd

Insats regler:
Skyddslagen, genomför
tillträdeskontroll

Bild 6:17. Plutons gruppering vid bevaka objekt.

Därefter byggs objektet ut efterhand utifrån plutonchefens målbild och genomförandeidé.
Även larmminor, bevakningssystem, osv byggs ut beroende uppgiftens innebörd, tidsförhållanden m.m.



Beslut i stort:
Över tiden ska infartspost vara upprättad och betjänad vid objekt A.
Patrullering sker längs patrullslinga utanför objektet.
En grupp ska utgöra larm styrka beredd förstärka poställen och bevaka objekt B,C,D

Stridens förande :

All verksamhet som avviker från normalbilden rapporteras

Tillträdeskontroll genomförs

Obehörig personal avvisas och hänvisas vid behov till högre chef

Objekt B och D bevakas genom fordonsburen patrullering.

Bild 6:18. Plutonchefs målbild vid bevakning av objekt.

6.3.3 Grupp bevakar flera objekt i skog

Exempel på grupp som bevakar objekt genom patrullering med fordon




Bild 6:19. Skiss exempel på bevakning genom patrullering med fordon.

6.3.4 Grupp bevakar objekt i skog




Bild 6:20. Exempel på grupp som bevakar objekt.

6.3.5 Pluton bevakar objekt i bebyggelse



Bild 6:21. Exempel på pluton som bevakar objekt i bebyggelse.

6.3.6 Grupp bevakar objekt i bebyggelse




Bild 6:22. Grupp bevakar objekt i bebyggelse.

6.4 Infartspost

I bevakningsinstruktionen kan ingå en särskild förteckning över de personer som är behöriga att få tillträde till bevakningsobjektet. I instruktionen kan också anges vilka handlingar som kan godtas som behörighetsbevis för tillträde till objektet. Kontrollera att
– uppvisad handling avser innehavaren,
– handlingen gäller det aktuella bevakningsobjekt,
– handlingen är giltig såvitt avser tiden, och att
– handlingen inte är ändrad.




Bild 6:23. Infartspost.

6.5 Fast bevakning med hund

Uppträdandet kan vara dolt och platsen bör väljas så att man kan observera, rapportera och lösa elduppgifter inom ett tilldelat område. Uppgiften kan lösas från exempelvis poställen och/eller gruppens stridsställning kortare eller under längre tid. Oftast skiljer man på platsens belägenhet mht om det är mörker eller dagsljus.

7. Skydda

7.1 Innebörd

Uppgift som syftar till att förhindra motståndaren att ingripa mot viss terräng, verksamhet eller anläggning så att syftet med den strid eller verksamhet som ska skyddas inte äventyras.

7.1.1 Gruppering vid uppgiften skydda

Skillnaden mot att gruppera för att bevaka objekt är att upprättandet och betjäningen av inpassering/vägspärrar sker även i terräng längre ut ifrån objektet varifrån en motståndare kan påverka vår verksamhet på objektet. Posteringar och stridsställningar med fältarbeten och tekniska hjälpmedel finns utanför objektet på vitala punkter. För att skyddslagen ska kunna nyttjas i fred och kris kan det finnas ett behov av att utöka skyddsobjektet (större område). Patrullering runt objektet sker till fots och/eller med fordon. Larmstyrka avdelas.

Åtgärder för att lokalisera motståndaren/hotet
Motståndaren ska tidigt lokaliseras genom att;

- Spaning (fast och rörligt) sker genom kompanichefs försorg tidigt och ”långt” från objektet,
- patrullering (med fordon) och genomsök av terräng sker ” långt – närmare” från objektet,
- postställe kan grupperas i sådan terräng där vi kan förvänta oss att påverka motståndaren tidigt,
- vägspärr upprättas i anslutning till infarten till objektet (kan även upprättas vid framskjuten gruppering),
- kontroll/genomsök sker på andra väsentliga platser utanför objektet (t.ex. tele, el och vatteninstallationer),
- patrullering (till fots) genomförs utanför objektet,
- larmsystem upprättas i objektets omedelbara närhet, redan befintliga larmsystem kompletteras,
- bevakning och tillträdesskydd upprättas med fast bemannade poster,
- bevakning inne på objektet sker med poster på vitala delar av objektet samt med patrullerande post.




Bild 7:24. Exempel på pluton som löser uppgiften skydda.


7.1.2 Genomförande av skyddauppgift

Utöver vad som beskrivs under bevakauppgift kan följande genomföras:

Upprätta och betjäna postställe/vägspärr utanför ordinarie (den tidigare gränsen) skyddsobjektsgräns. Detta sker vid utökat skyddsobjekt eller med stöd av polisen.
Genomföra fast spaning eller terränggenomsök i syfte att upptäcka/störa motståndare/hot tidigt.

7.1.3 Pluton skyddar objekt i skog

Exempel på inledande order då plutonen gjort avsittning och genomsökt objektet
Förutsättning: Oförsvarat objekt, plutonen i förhand



ORIENTERING

BESLUT
Vi ska skydda objektet vid.. beredd…

ORDER
1.grupp skyddar ... bevakar infarten… beredd…
2.grupp skyddar ... bevakar ingången till objektet… beredd…
3.grupp skyddar... larmstyrka, beredd stridspana…
4.grupp skyddar ... patrullerar …
Signalist upprättar ledningsplats vid…
Hundekipage underställes 1.grupp samt 4.grupp

Bild 7:25. Gruppering efter inledande order enligt ovan.

Därefter byggs skyddet av objektet ut efterhand utifrån plutonchefens målbild och genomförandeidé.

7.1.4 Stridens förande vid uppgiften skydda

Plutonchefens målbild.




Bild 7:26. Gruppering och patrullslinga.




Bild 7:27. Sektorsindelning för larmsystem, patrullering och rapportering.

Beslut i stort
Över hela tiden ska infartspost och post vid ingången till objektet vara grupperad och bemannad.
Patrullering längs patrullslinga sker regelbundet.
En grupp ska utgöra larmstyrka beredd att (strids)spana alt förstärka poställen.

Stridens förande:

Om CIM utlöser ska larmstyrka strids/spana längs patrullslinga i den sektor som CIM utlöst. Larmstyrkan ska förstärkas med hundekipage. Övriga ska vara beredda att besätta stridsställningar.

Om motståndaren med eller utan stridshandling besätter terräng / plats varifrån han kan utgöra direkt hot mot vår uppgift ska denna terräng / plats återtas.

Om hotbilden förändras att motståndaren bedöms uppträda fordonsburen ska plutonen upprätta och betjäna vägspärr vid…




Bild 7:28. Larmminor samt bevakningssystem CIM.

Du som plutonchef genomför lämpligen, om möjligt en sammanfattande ordergivning för lösandet av uppgiften över tiden med samlad pluton.
Det genomförs när plutonen byggt ut objektet ”tillräckligt” och läget medger.
Använd ett överskådligt stridsledningsoleat (plansch).
Denna används för att förtydliga samordningen samtidigt som du pekar/visar i terrängen.

Tid	
Terräng	
1 ORIENTERING **Motståndaren** Parter/Civila Egna förband Sidoförband Terrängen, Minor Understöd	
2 UPPGIFT	Vår pluton ska skydda ledningscentralen under minst fem dygn, beredd…..
3 GENOMFÖRANDE **Beslut**	MÅLBILD När uppgiften är löst har vi med bibehållet stridsvärde, skyddat ledningscentralen utan någon påverkan av motståndaren. Jag har tänkt lösa uppgiften på följande sätt: Över hela tiden ska infartspost och post vid ingången till objektet vara grupperad och bemannad. Patrullering längs patrullslinga sker regelbundet. En grupp utgör larmstyrka beredd att strids-spana alt förstärka poställen. När objektet är fullt utbyggt ska ”rutinsystem” för avlösning upprättas i syfte att skapa uthållighet inom plutonen.
ORDER Grupperna	1.grupp skyddar från stridsställning 1 beredd skydda från sst 2 och 3. Skyddar över tiden infarten samt ingången till objektet. 2.grupp skyddar från stridsställning … beredd skydda från sst … och … Patrullerar längs patrullslinga minst en gång per varannan timma. 3.grupp skyddar stridsställning … beredd skydda från sst … och … Larmstyrka, (upprättar plats för omhändertagna) beredd stridspana inom objektet. 4.grupp skyddar stridsställning … beredd skydda från sst … och … Reservgrupp tillika daggrupp. Förbereder utspisning samt UH-transport till…(Upprättar samlingsplats för skadade och sjuka vid) (Tpgrp)… Signalist, betjänar ledningsplatsen… Hundförare, underställes 1.grupp samt 4.grupp ALLA Beredd upprätta oplats (postering) alternativt vägspärr vid…

Insatsregler Samordning	Skyddslagen gäller. Eld med andra vapen än handeldvapen endast på order (från högre chef efter begäran) Skjutgränser…. Skyddsobjektets gräns är utmärkt med…
Rapportering Riktlinjer	Patrullen anmäler då den utgår för patrullering. Rapporterar efter hand händelser/iakttagelser som avviker från normalbilden. Om CIM utlöser ska insatsgrupp ”stridsspana” längs patrullslinga i den sektor som CIM utlöst. Övriga ska vara beredda att besätta stridställningar. Om hund indikerar främmande verksamhet i viss riktning, ska spaning insättas i denna sektor. Om larmmina utlöser ska plutonen besätta stridställningar. Om motståndaren med eller utan stridshandling besätter terräng/plats varifrån han kan utgöra direkt hot mot vår uppgift ska denna terräng/plats återtas. Om hotbilden förändras att motståndaren bedöms uppträda fordonsburet ska plutonen upprätta och betjäna vägspärr vid…
4 LOGISTIK	Kompanisamlingsplats för skadade är… Plutonsamlingsplats för skadade är vid…. ERSÄTTNING vatten förnödenheter drivmedel livsmedel ackar/batterier m.m.
5 LEDNING	Plutonchefens ledningsplats är vid…. Stridsledningsoleat (plansch) finns och förs vid plutonledningsplatsen Från dygn 2 klockan… gäller upprättat avlösningssystem… larmstyrkan uppehåller sig vid…. SAMBAND Från fasta postställen till plutonstab utnyttjas fälttelefon Patrull rapporterar via RA 180
Slut! Frågor? **Repetera! Verkställ**!	

7.1.5 Exempel på avlösningsscheman

7.1.5.1 Exempel avlösningsschema för respektive grupp.

	Bevakning Infart och patrullering	Vila	Larmstyrka	Daggrupp/ Reserv
Dygn 1				
06-14	3	1	2	4
14-22	3	1	2	4
22-06	2	3	1	4
Dygn 2				
06-14	4	2	3	1
14-22	4	2	3	1
22-06	3	4	2	1
Dygn 3				
06-14	1	3	4	2
14-22	1	3	4	2
22-06	4	1	3	2
Dygn 4				
06-14	2	4	1	3
14-22	2	4	1	3
22-06	1	2	4	3

7.1.5.2 Exempel avlösningsschema för Plutonchef med ”stab”.

	Plutch	Plutch stf	Fofö	Hundfö	Signalist	Signalist
Dygn 1						
06-14	Leder	2)	1)	1)	Tjänst	2)
14-22	2)	Leder			2)	Tjänst
22-06	Vila	Leder			Vila	Tjänst
Dygn 2						
06-14	2)	Leder			2)	Tjänst
14-22	Leder	2)			Tjänst	2)
22-06	Leder	Vila			Tjänst	Vila
Dygn 3					2)	
06-14	Leder	2)			Tjänst	2)
14-22	2)	Leder			2)	Tjänst
22-06	Vila	Leder			Vila	Tjänst
Dygn 4						
06-14	2)	Leder			2)	Tjänst
14-22	Leder	2)			Tjänst	2)
22-06	Leder	Vila			Tjänst	Vila

1. Minst en fordonsförare och hundförare insatsberedd
2. Rutintjänster, planering, vila

7.1.6 Övriga förberedelser för lösande av uppgiften skydda

Exempel på plutonchefens order och åtgärder efter hand som kan ges intill dess att plutonen byggt ut sitt objekt och plutonchefen har en samlad ordergivning.

Vem	Åtgärd	Ex på Order
Plutch	Gruppera infartspost, upprätta postställe (En grupp betjänar den omedelbart och en annan grupp inreder ett fast postställe fullt utbyggt).	*"1.grupp* *Upprätta tillfällig infartspost vid … under minst 3 timmar.* *(B, S, Ö")* *"2.grupp* *Upprätta och inred fast infartspostställe vid…* *Upprätta plats för visitation av personal och fordon vid…"* *"Signalist.* *Dra tråd för fast telefoni till ledningsplats vid…"*
Plutch	Upprätta ledningsplats (Skiss på området, sektorsindelning, samband till högre chef m.m.)	*"Signalist och ordonnans* *Upprätta ledningplats vid….* *Rita skiss över området så det täcker…* *Upprätta samband till kompanichef…* *Upprätta telefon till postställe – samverka med 2.grp som drar tråd"*
Plutch	Reka, märk patrullslinga, Tilldela uppgift för larmminor och CIM (Sker tillsammans med gruppch runt objektet)	*"C 1.grupp* *Märk ut patrullslingan med snitsel efter hand som vi framrycker."* *"C 2.grupp* *Upprätta CIM 1, fästpunkt vid…. Slinga ett mellan…och….Slinga två mellan… och…* *Upprätta larmmina mellan … och… fästpunkt vid…* *Dra tråd från CIM till ledningsplats.* *Märk ut avstickare från patrullrundan till fästpunkt magnetgivare och fästpunkt larmmina med lysstav"* *"C 3.grupp…"* *"C 4.grupp"*

Vem	Åtgärd	Ex på Order
Plutch	Visa postställe patrullslinga, CIM, larmminor. (Samlat för hela plutonen med början på poststället).	*”Orientering Postställe infartspost här. (OBSLÖSA) Patrullslinga startar och slutar här. Kolonn följ mig”.* *”Halt Larmmina nr 1 är upprättad vid… mellan … och … CIM nr 1 upprättad vid… slinga mellan … och …”*
Plutch	Samlad (sammanfattande) ordergivning (Avlösningsschema)	Enligt ordermallar i tillämpliga delar OBSLÖSA Avlösningsschema
Plutch	Rek beredduppgifter	
Plutch	Föröva patrull	*”Orientering. CIM nr 4 utlöst i sektor G 2 <u>4.grp</u> Stridsspana längs patrullstigen i sektor G. Återställ magnetgivare nr 4. Rapportera via radio när patrullen utgår samt när ni passerar in i sektor G. Framåt”*
Plutch	Upprätta parkeringsplats för besökande. Utanför objektet och infartsposten.	*<u>”4 grp</u> Upprätta parkeringsplats för fordon vid…”*

Exempel på plutonchef stf uppgifter och som han ansvarar för vid utbyggnaden av objektet, samt exempel på order och åtgärder efter hand

Vem	Åtgärd	Ex på Order
Plutch stf	Hämta fordon, tilldela uppställningsplats	*”Fofö. Hämta fordon vid FAP, ordna uppställningsplats vid….Påbörja avlastning av materiel. Genomför därefter åtgärder efter körning”*
Plutch stf	Upprätta förläggning	*<u>”1.grupp</u> förläggningplats…” ” Plutch förläggs vid…” <u>”Plutstab</u> förläggs vid…”*

Vem	Åtgärd	Ex på Order
Plutch stf	Upprätta rutiner inom objektet (Vatten, hygien, sophantering, förplägnad, daggrupp m.m.)	*"<u>1.grupp</u> städområde…" "<u>2.grupp</u> inledningsvis daggrupp" "Daggruppens ansvarar för följande… Hämtar dygnsranson av förplägnad vid… Sopor lämnas dagligen vid…"*
Plutch stf	Upprätta hundförläggning och tilldela plats för rastning av hundar	*"<u>Hundförare</u> Upprätta hundförläggning vid…tillfällig material hämtas vid… Upprätta och avgränsa rastplats inom område…"*
Plutch stf	Upprätta samlingsplats för skadade	*"<u>3.grupp</u> upprätta samlingsplats för skadade vid…"*
Plutch stf	Tilldela motivationsövnplats för hundar (Sker i samband när man visar patrullslingan för hela plutonen i punkten ovan)	*<u>1-4 grp och hundförare</u> "Motivationsövningplats för hundar är längs patrullslingan mellan… och … Figurant får endast befinna sig inom område…"*
Plutch stf	Upprätta plats för omhändertagna personer. Inomhus om möjligt och under uppsikt.	*"<u>3.grp</u> Upprätta plats för omhändertagna personer vid… Materiel finns vid…"*

Exempel på gruppchefen/stf åtgärder och order som genomförs efter hand och på uppdrag av plutonchef/stf

Vem	Åtgärd	Ex på Order
Grpch stf	Tilldela växel- och alternativa eldställningar (Tilldelar alla soldater i gruppen sina eldställningar)	*"Johansson, Petersson, eldställning här, eld mellan…och…"*
Grpch	Föröva växel- och alternativa eldställningar. (Kontroll all personal hamnar rätt, har rätt eldområde m.m.).	"1.grp eldställningar."
Grpch	Inrätta postställe	*"XXX bygg maskerat liggvärn för skydd mot finkalibrig eld och skydd för regn".* *"XXX upprätta fartdämpande hinder för standardfordon vid…"* *"XXX Upprätta plats för ID kontroll vid…"* *"XXX Upprätta vägbom vid…"* *"XXX När liggvärnet är klart, inred poststället med följande vapen och mtrl…"* *"XXX Upprätta plats för visitation av personal vid…"* *"XXX Upprätta plats för visitation av fordon vid…"*
Grpch	Upprätta larmminor och CIM	

7.2 Exempel på insats med larmstyrka

Exempel på order till larmstyrka då bevakningssystem CIM utlöst.

HA Marschfärdiga
ORIENTERING
CIM har utlöst i sektor B 2

BESLUT
HA spana/stridsspana söder om objektet samt återställ magnetgivare"

ORDER
HA Framryck längs patrullslinga till sektor B1. Spana/tridsspana längs patrullslinga i sektor B 1,2,3 återställ magnetgivare i sektor B 2. Beredd Spana/stridsspana i angränsande sektorer. Rapportera då ni passerar in i sektor B 1."

7.3 Skydd av flygbas

En del hemvärnsbataljoner kommer att tilldelas uppgiften skydd av flygbas.
För plutonen innebär det att uppgifterna som ska lösas är: bevaka, skydda, vägspärr, post etc.
Dock är *miljön* runt detta skyddsobjekt annorlunda.

Hemvärnsbevakningsplutoner kommer att lösa sina uppgifter i nära anslutning till landningsbanan samt bevakning av ammunition, drivmedelsupplag och flygplan.
Hemvärnsinsatsplutoner kommer tillsammans med flygbassäk och flygbasjägarförband skydda flygbasen från grupperingsplatser en bit ut från landningsbanan.
Miljön att verka i kan vara bullrig, dels av flygplan men också av mängden underhållstransporter som en aktiv flygbas kräver.
Uppgiften ställer också krav på stor samordning mellan flygvapenenheter och hemvärnsförband för att undvika vådabeskjutning.
Markstridsförbanden kommer att ha begränsningar vad avser användande av lys och signalammunition då basen används för flygning.
Hemvärnsförbanden kommer av anledning inte kunna nyttja hemvärnsflyget som stöd för sin strid i den utsträckning man är van vid.




Bild 7:29. Principskiss för hvbataljon skyddar flygbas tillsammans med flygvapnets markförband.

7.4 Postering

Uppgift

En posterings uppgift är att Bevaka = observera, rapportera och försvåra motståndarens framträngande och verksamhet från en viss plats.
En postering kan även utgöras av vägspärr

En postering består vanligen av en förstärkt hemvärnsgrupp.
Ska posteringen vara grupperad under längre tid, avlöser man den vanligen en gång per dygn.

Före utgåendet
Posteringen vidtar åtgärder före utgåendet samt framrycker enligt kapitlet Patruller.

Om posteringens exakta gruppering inte bestämts ska du som chef för posteringen välja en plats där uppgiften går att lösa på bästa sätt med hänsyn till erhållen uppgift.

Postering bör medge:
- Bra observationsmöjligheter, frontalt skydd och flankerande skjutriktning,
- terrängen ska skydda mot eld, insyn och överfall,
- in- och utpassering ska kunna ske dolt,
- ordonnanser ska kunna förflytta sig dolt,
- terrängen ska medge att man ska kunna gräva ner sig eller ordna eldställningar med skydd för direkt och indirekt eld.

Posteringschefen sätter ut post och rekognoserar eldställningar.

Posteringschefens åtgärder på platsen
1. Låt personalen stanna i skydd strax innan ni når posteringens plats, gruppera i igelkottsförsvar,
2. genomför eldförberedelser,
3. arbeta dolt,

4. sätt vid behov ut post även vid vägen för kontroll av in- och utpassering, om det är långt till posteringens huvuddel bör dubbelpost sättas ut,
5. förbered minering om du fått order om detta, sätt ut minlots om så behövs.
6. inred poställena,
7. ge postinstruktion (OBSLÖSA). Indela i postavlösningar,
8. gräv skyddsgropar, skottfälts röj och fortsätt bygga ut stridsställningen. Ordna bland annat växel- och alternativa eldställningar samt larmanordningar,
9. samverka med annan postering/förband om sådan finns grupperat i närheten orientera om posteringens uppgift, plats och bevakningsområde. Orientera din chef om samverkan med andra förband.

Chefen för posteringen tilldelar eldställningar och anger eldområde (skjutgränser)

10. Ge efterhand order för;

- Åtgärder vid mörker,
- åtgärder vid överraskande anfall,
- stridsberedskap,
- sjukvårdstjänst,
- tält- och fordonsplatser,
- utspisning.

11. Föröva posterna i att uppträda i olika situationer

- genomför avlösning.

Posteringschefen ger order om att inreda det slutliga postställlet

Öva posteringen i att;

- Besätta eldställningarna,
- uppträda i olika stridssituationer,
- rycka tillbaka och ta hand om skadade,
- öva ordonnanser (rapportkarlar) i att ta sig fram längs rapportvägen så att de hittar även i mörker.

12. Rapportera enligt erhållen order samt så snart något viktigt inträffar. Samband med tråd bör eftersträvas.

Rapportera enligt ”7 S”.

Spårsystem

Ordna ”spårsystem” även om det inte finns snö.
Använd alltid samma punkt vid in- och utpassering från posteringen.
Utgående spår för patruller läggs i en båge framför posteringen (sk. metkrok), så att fienden kan beskjutas om han använder sig av spåret.
Det är förbjudet att göra spår utöver dem som chefen bestämt.



Bild 7:30. Exempel på spårsystem vid postering.

Bevakning

Bevakningen och stridsberedskapen anpassas till uppgiften och aktuell hotbild.

Avlösning

Avgående personal svarar för bevakning och stridsberedskap under avlösningen.
Avgående styrka omgrupperar inte förrän överlämning skett vad avser:
Läget vid grupperingen, att den pågående styrkan förövat besättande av eldställningarna samt att rapportera till pågående personal hur ”normalbilden” ser ut, t.ex. trafik på vägen och civila i området.
Omgruppera därefter dolt, så att posteringens plats inte röjs.

Strid

- Nedkämpa mindre patruller och avdelningar,
- fördröj starkare avdelningars framryckning,
- understöd sidoavdelningar och patruller.

Om posteringen tvingas utrymma ställningen, tillbakatryck växelvis till återsamlingsplatsen (ÅSA).

Håll stridskänning under tillbakaryckningen och fördröj motståndaren från förberedda eldöverfallsplatser längs tillbakaryckningsvägen/spåret.

Eventuella skadade och stupade ska medföras tillbaka. Var beredd att göra motanfall för att ta tillbaka skadade eller stupade.

7.4.1 Vägspärr

En postering kan grupperas som vägspärr. Uppgiften innebär då även att genomgående trafik ska kontrolleras, genomsökas eller hejdas.

Gruppering sker då så att:

- Hastigheten på fordon som närmar sig eller ska passera reduceras genom hinder,
- hinder (t.ex. egna fordon och fyllda tunnor) kan flyttas så att fordon lättare kan passera,
- personal som kontrollerar fordon kan ges understöd och snabbt ta skydd,
- eld, inklusive pansarvärnseld, kan avges mot fordon i vägspärren men även mot fordon som stannat utanför spärren,
- vägspärren snabbt kan mineras med fordons- och/eller stridsvagnsminor,

Efter ingripande ska chefen för posteringen skriva insatsrapport.




Bild 7:31. Exempel på vägspärr.

Kontroll av fordon

- Osäkra och håll vapnen eldberedda,
- postettan (i detta fall du) ger ett tydligt och bestämt stopptecken. Under mörker ges i regel stopptecken med avskärmat rött ljus (ficklampa),
- posttvåan är hela tiden eldberedd i sin eldställning.
- beordra: ”Tänd innerbelysningen och släck strålkastarna”,
- stå kvar på din plats, låt föraren stiga ur.
- begär att få se passersedel och legitimation. Ta inte emot en legitimationshandling ”ur hand” utan låt föraren lägga den på en bestämd plats. Innan du granskar handlingarna beordrar du föraren att ställa sig framför fordonet. Du *måste* veta hur gällande passersedlar och legitimationskort ser ut,
- om något verkar misstänkt beordrar du samtliga att stiga ur bilen och lämna dörrarna öppna. Stå inte i vägen om din kamrat måste skjuta,
- innan du granskar legitimationshandlingarna eller visiterar fordonet, beordrar du föraren och passagerarna att ställa sig på betryg-

gande avstånd och vända åt annat håll. Misstänker du att allt inte står rätt till beordrar du dem att hålla händerna över huvudet eller bakom nacken,

- låt föraren öppna samtliga dörrar, luckor och presenningar,
- kontrollera att ingen finns kvar i fordonet och därefter att det inte finns någon förbjuden last, kontroll till viss del kan med fördel ske med kikare från några meters avstånd
- rör dig inte så att du försvårar för posttvåan att hålla misstänkta under uppsikt eller att öppna eld,
- om inte förare och passagerare har klara papper håller du dem kvar under bevakning och rapporterar till din chef,
- även om någon kan styrka vem han är så är det inte säkert att han har *rätt* att passera.

Tillfälliga vägspärrar

Tillfälliga vägspärrar har generellt samma funktion som fasta vägspärrar men är inte anvisad till en viss plats. Gruppering av en tillfällig vägspärr är begränsad under en viss tid, vanligtvis under några timmar eller några dagar.

Mängden utrustning bestäms efter patrullens kapacitet att bära utrustningen samt efter uppgift och behov. En tillfällig vägspärr ska dock minst ha sambandsutrustning och utrustning för att visitera människor och genomsöka fordon.

Tillfälliga vägspärrar får över tiden bevaka områden och händelser av olika slag som inte kan bevakas från en fast vägspärr och är således en vanligt förekommande uppgift för markstridsgrupper. Kan exempelvis användas vid en plats för lastning av personal eller materiel för transport. En transport som senare ska eskorteras.

8. Försvar

8.1 Försvar allmänt

Stridsuppgift som syftar till att förhindra motståndaren att ta och utnyttja angiven terräng eller anläggning.

För plutoner ska uppgiften ställas under en begränsad tid. Generellt gäller att om förberedelsetiden är kort eller obefintlig genomförs striden rörligt med försvar av stridsställningar under begränsad tid. Om så god förberedelsetid föreligger att skyddsnivån kan höjas till att omfatta grävda värn, splitterskydd och skyddsrum kan striden föras under längre tid på samma plats. Oavsett förberedelsetiden är strävan att striden ska föras med rörliga inslag samt med stöd av fältarbeten och indirekt eld.
En pluton som får uppgift att försvara objekt eller terrängområde när motståndaren utgörs av reguljära förband bör tillföras omfattande fältarbetsresurser och disponera understöd från artilleriförband.

8.1.1 Plutons försvar med ingående befästningsarbeten

Ett motståndsnäste försvaras i regel av halvpluton till pluton. Ett skenmotståndsnäste försvaras av en stridspatrull (grupp förstärkt med granatgevärsomgång)

Motståndsnästen ska samtidigt kunna försvaras åt alla håll. Platsen bör dessutom uppfylla följande krav;

- Flankerande eld med pansarvärnsvapen ska kunna avges mot vägar eller stråk där motståndarens framryckning bedöms sannolik och i anslutning till utlagda mineringar,
- insats av motståndarens artilleri försvåras,
- platsen ska om möjligt vara undandragen frontal bekämpning med direktriktad eld, främst granateld,
- nästet bör grupperas i terräng som är svårframkomlig och svår att kringgå för stridsfordon,

- skottfälten bör vara högst så långa som våra vapens effektiva skottvidder,
- marken bör vara grävbar och grundvattennivån låg,
- skogsbrynsställning ska undvikas,
- i öppen terräng ska motståndsnästena grupperas på baksluttningar,
- stridsvagnsmineringar utförs framför nästena,
- trådhinder och larmmineringar utförs för att komplettera skyddet mot truppinbrytning, Försvarsladdningar används som komplement till övrig direkt eld.




Bild 8:32. Exempel på motståndsnäste.

Direkt och indirekt eld från olika vapen förbereds så att den kan kraftsamlas till tid och plats. Ett överraskande eldöppnande och eldöverlägsenhet eftersträvas. I mörker och nedsatt sikt ska eld med kulsprutor och eldhandvapen kunna utlösas som fast eld. Pansarbekämpning utförs i stridsfältsbelysning.

Ett förlorat näste eller en del av ett näste återtas genom motstöt. Man kvarlämnar då en säkerhetsbesättning för bevakning och skydd av det egna

nästet. Motstötar förbereds dels inom motståndsnäste för att återta del av detta, dels mot närliggande motståndsnästen.
Förberedelser vidtas så att;

- Motstötar kan sättas igång omedelbart efter motståndarens stormning,
- en skyddad (dold) väg finns till utgångsläget för motstöten och för understödet,
- genomgångar i hinder finns för den styrka som ska utföra (understödja) motstöten,
- mineringar inte ordnas där motstöt planeras,
- understöd förbereds med eld från artilleri- och granatkastarförband,
- flanker kan skyddas med rök,
- understöd kan ges från närliggande motståndsnästen.

8.1.1.1 Förberedelser

Rekognosering och samverkan ska närmast besvara följande frågor;

- Var har motståndarens stridsfordon lättast och svårast att komma fram samt varifrån kan eld mot dem avges?
- Var kan motståndarens fottrupp dolt komma inpå nästet samt varifrån kan eld mot denna terräng bäst avges?
- Markens grävbarhet och grundvattennivå?
- Hur ordnas sammanhängande eldsystem inom nästet samt med sidonästen, gäller även i mörker och nedsatt sikt?
- Var bör stridsvagnsmineringar läggas ut?
- Var kan försvarsladdningar bli effektiva?
- Var ska eldlägen förberedas och hur ska dessa utlösas? Eldobservatörer förbereds,
- Hur ska motstötar utföras och understödjas?
- Vilka fältarbeten ska utföras och vilket behov av materiel och maskiner finns?

Poster/observatörer i varje näste bör ha bildförstärkare, kikare och periskop.

Spanings- och stridspatruller avdelas i varje motståndsnäste. Patrullerna ska skaffa sig lokalkännedom så att de snabbt kan sändas ut för att klarlägga anfallsförberedelser m.m. mot kompaniet eller plutonen.

Sambandet med kompanichef och sidonäste/-n hålls som regel genom förbindelse på tråd, med ordonnanser samt med tecken eller signaler. Radiotystnad tillämpas som regel fram till dess striden inletts. Endast huvudstationen har passning.

Fältarbeten påbörjas snarast. Befästningar byggs så att de kan användas innan de helt färdigställts. Stridsvagnsminering läggs inte ut längre än att den kan försvaras med pansarvärnseld. Försvarsladdningar anordnas nära stridsställningarna på sådana platser där motståndaren väntas rycka fram till fots. Minröjning ska kunna förhindras med eld. Larmanordningar sätts upp för att underlätta bevakningen i mörker och nedsatt sikt.

Underhållsvägar rekognoseras och märks ut mellan motståndsnästena och trosstroppens näste i samverkan med kompanikvartermästaren. Vägen bör vara så skyddad som möjligt. Den tillförda ammunitionen fördelas dels på stridsvärnen, dels på ett centralt nedgrävt ammunitionsupplag inom nästet. Stridsportion fördelas dels på personalen, dels läggs den upp centralt t.ex. i skyddsrum. Varm mat transporteras ut (hämtas) från trosstroppen så länge som möjligt. Vatten (minst fem liter per person och dygn) ska finnas i varje näste i transportflaskor och dunkar.

Tillfälliga bårar tillverkas. En samlingsplats för skadade upprättas i varje näste i ett värn eller i skyddsrummet. Stridssjukvårdarna organiserar upplag av extra sjukvårdsförnödenheter.

Nästeschefen kontrollerar försvarsförberedelserna genom att öva nästesbesättningen i att genomföra striden. Övningen bör omfatta;

- Observation med rapportering,
- utlösande av eld från artilleri och andra understödjande förband,
- snabbt besättande av stridsställningar (alternativa och växelstridsställningar),

- motstötar – med olika styrkestorlek- såväl inom nästet som mot en annan del av kompaniets område samt eldunderstöd,
- sambands- och ordonnanstjänst,
- skydd mot CBRN,
- ammunitions- och sjukvårdstjänst.

8.1.1.2 Genomförande

När motståndaren anfaller, öppnar post/-er eld omedelbart och övrig personal så snart de besätter eldställningarna. Eld med artilleri- och granatkastarförband utlöses.

Om elden kan observeras, anpassas den efter motståndarens framryckning och riktas främst mot stridsfordon samt mot trupp som försöker ta upp genomgångar i hinder och mineringar eller anfalla genom dessa. Stridsfordon och andra vapen utanför granatgevärens skottvidd förblindas eller avskärmas med rök. Fast eld utlöses på nästeschefens order.




Bild 8:33. Exempel på förberedelser för fast eld med hjälp av stockar.

Om motståndaren anfaller in i plutonens motståndsnäste, återtas förlorad del av detta genom motstöt. Ett sidonäste som anfalls, understöds med så

stark eld som möjligt utan att försvaret av det egna nästet eftersätts. En motstöt som utförs av ett annat förband understöds på kompanichefs eller nästeschefs order.
Om motståndaren tränger fram vid sidan om motståndsnästet, fördröjs hans framträngande med eld från motståndsnästet och/eller genom att stridspatruller grupperas om till förberedda, alternativa stridsställningar
Vid uppehåll i striden;

- Repareras sönderskjutna befästningar,
- återställs fria skottfält,
- fördelas (hämtas) ammunition,
- tas skadade och stupade om hand,
- återupprättas brutet samband,
- avges rapport till kompanichefen,
- behålls stridskänningen genom observation och stridspatruller,
- ska vapen och personal fördelas om så att granatgevär och kulsprutor kan betjänas.

8.1.1.3 Försvar i mörker

Förberedelser för strid i mörker genomförs i tillämpliga delar enligt övriga kapitel.
För försvar av motståndsnäste gäller särskilt;

- Vid mörkrets inbrott bör bevakningen förstärkas genom att en eller flera dubbelposter avdelas med observation 360 grader,
- sträva efter en tätare gruppering,
- särskilt svårövervakad terräng mellan nästen kan bevakas av postering,
- vid eldplanläggningen förbereds lyseldlägen,
- flera lyspatruller förbereds och övas för att kunna belysa runt nästet,
- nästets skjutgränser märks ut så att de uppfattas i mörkret,
- föröva olika tänkbara alternativ.

8.1.2 Plutons försvar vid kort förberedelsetid

Plutonen bör kunna;

- Försvara stridsställning minst tills ställningarna bekämpas med indirekt eld,

- omgruppera ur motståndarens artillerield till växelstridsställning inom 15 min samt, senare, kunna återbesätta den ordinarie stridsställningen inom 15 min,
- inom 2 timmar ha grävt skyddsgrop, ståvärn för plutonen i ordinarie stridsställning,
- leda indirekt eld med hjälp av eldobservatör,
- förbereda nya stridsställningar under pågående strid,
- minera som stöd för striden,
- lösgöra sig under strid.

8.1.2.1 Förberedelser

En pluton som fått uppgiften att försvara förbereder striden i tillämpliga delar som vid försvar ingående befästningar på följande sätt;

- En stridspatrull/postering grupperas i stridsställning långt fram i syfte att erhålla förvarning,
- plutonen grupperas i stridsställning i det viktigaste området, där skyddsgrop och ståvärn grävs,
- området framför stridsställningen mineras,
- övriga fältarbeten påbörjas (skottfältsröjning, maskering, hinder),
- omgruppering till annan (andra) stridsställning (-ar) förbereds genom rekognosering med gruppchefer m.fl. Avståndet mellan stridsställningar bör vara 300-500 m med hänsyn till motståndarens artilleri,
- utgångsgruppering i den första stridsställningen görs sedan befästningsarbetena avslutats, dock i god tid innan fienden når stridsterrängen,
- plutonchefen samverkar med eventuell eldledningsgrupp för planläggning av den indirekta elden.
- om tid finns förövas, praktiskt eller muntligt, valda delar av stridsplanen.

8.1.2.2 Genomförande

Striden genomförs med upprepade eldöppnanden från stridsställning, växelstridsställning eller från alternativa stridsställningar. Om indirekt eld

disponeras utnyttjas den så länge som möjligt. Alla möjligheter att under striden kunna gruppera i nya stridsställningar och på så sätt kunna överraska fienden med eld ska tillvaratas.




Bild 8:34. Plutonens och stridspatrullens stridsställningar, fältarbeten m.m.

Frontalt skydd och flankerande skjutriktning ska framgå tydligare av skissen

- Stridspatrullen öppnar överraskande eld så fort motståndaren närmar sig. Patrullen behåller stridskontakten så länge som möjligt i syfte att skapa mer förberedelsetid för plutonens huvuddel,
- plutonens huvuddel öppnar eld när motståndaren kör in i (stannar framför) mineringen(-arna) eller förberedda bro- och vägsprängningar,
- omgruppering till en ny stridsställning sker direkt efter eldöppnandet,
- striden förs sedan rörligt med eldöppnande från nya stridsställningar följda av snabba omgrupperingar.
- möjligheten att göra förnyad insats med stridspatrullen eller grupp (-er) i gamla eller helt nya stridsställningar tillvaratas.

8.1.3 Plutons försvar i bebyggelse

En pluton som ska försvara motståndsnästen i bebyggelse bör utöver den fastställda/beslutade utrustningen tillföras;

- Handverktyg,
- motorsågar, motorspett,
- taggtråd, sandsäckar, nät, armeringsjärn, balkar, betong, spik, virke och sand,
- plutonen bör understödjas av förband med arbetsmaskiner.




Bild 8:35. Försvar i bebyggelse.

Plutonen försvarar i regel två nästen med en halvpluton i vardera näste. Nästen grupperas bakom breda gator, vattendrag eller parker för att få goda skottfält.
Nästen bör grupperas om möjligt i motståndskraftiga hus och indraget i bebyggelsen för att öka skyddet mot den direkta och indirekta elden samt mot brand- och rasrisken. Husen ska vara byggnadstekniskt lämp-

liga i stridstekniskt rätt placerade. Nästena grupperas i källar- och bottenvåningar så att elden blir bestrykande. Hus kan sprängas ner för att öka skyddet över källarvåningar, som förstärks med stöttor. Fönster och dörrar förses med nät, taggtråd och blockeras.




Bild 8:36. Exempel på motståndsnäste i byggnad.

Stridsvagnsminor och pansarhinder läggs ut och ordnas på vägar, gator och stråk som leder in mot nästet. Underjordiska vatten- och avloppsledningar blockeras eller försvaras.

För varje näste gäller;

- Eldledare, skarpskyttar och observatörer grupperas högt i byggnader,
- kulsprutor och granatgevären grupperas så att de skyddas av grupperna,
- vapen med gasutströmning bakåt grupperas utanför slutna rum,
- stridspatruller organiseras,
- framrycknings-, ordonnans- och motstötsvägar märks ut.

9. Eldöverfall

9.1 Eldöverfall allmänt

Genom överraskande beskjutning med direkt och/eller indirekt eld inklusive minor av tillfällig materiel i syfte att tillfoga motståndaren förluster.

Eldöverfall är en *övrig uppgift* för hemvärnsförband och övas endast på särskild order. Befälsträning får dock genomföras.

Ett eldöverfall utförs i regel med en samlad pluton. Sättet att genomföra eldöverfall varieras från gång till gång. Kompanichefen (ställföreträdaren) samordnar oftast två eller flera plutoners strid till ett och samma område. Undantagsvis kan även enskilt uppträdande grupp utföra eldöverfall.

9.1.1 Plutons eldöverfall mot en motståndare som är under förflyttning

Stridsställningar för eldöverfall väljs så, att

- Naturliga front- och flankskydd kan utnyttjas, t.ex. vattendrag eller höjder, samt
- utrymningen av stridsställningarna och tillbakaryckningen underlättas.

Terrängen framför stridsställningarna bör vara öppen och jämn och helst också kanaliserande, så att motståndaren inte har några möjligheter att ta skydd eller dra sig undan. Verkan av eldöverfallet kan ofta ökas genom att motståndarens tät först hejdas, t.ex. av stridsvagnsminering.

9.1.1.1 *Förberedelser*




Bild 9:37. Förberedelser för eldöverfall.

Ett eldöverfall förbereds så här:

- Rekognosera och ställ i ordning stridsställningar för grupperna i de tänkbara alternativen. Rekognosera om möjligt även från motståndarens sida. Var listig – lämna kvar prickskyttepatrull, använd försvarsladdningar och fordonsminor, variera metoden vid eldöverfall,
- avdela patrull för förvarning såvida inte detta ges av kompanichefen eller sidopluton,
- avdela flankskydd,
- mät avstånd,
- röj skottfält,
- planlägg den indirekta elden,
- organisera sjukvårdstjänsten (transport av skadade och stupade från eldställningarna och bakåt),

- vidta åtgärder så att en fordonsburen motståndare kan stoppas, t.ex. minering, sprängning, syftminering. Min- och sprängarbetena ska syfta till att minst ett fordon förstörs och hejdar motståndarens framryckning. Försvarsladdningar kan användas där motståndarens skyttetrupp förväntas göra avsittning och för att skydda plutonen, t.ex. vid flank och vid urdragning.



Bild 9:38. Exempel på enkelt minprotokoll.

Kom ihåg att protokollföra utlagda minor, så att inte egna soldater eller civila skadas eller dödas!

Om tiden räcker till, vidta också följande åtgärder;

- Maskera eldställningarna (skydd även från luften),
- rensa fram- och tillbakaryckningsvägar från eldställningarna,
- utför skenspårning vintertid. Slå bort snö från buskar och grenar i anslutning till skenspårningen,
- föröva eldöverfallet,
- samla plutonens huvuddel i utgångsläge för eldöverfall och ge kompletterande order.

9.1.1.2 *Genomförande*

Eldöverfallet genomförs så här:

- Besätt eldställningarna dolt och i så god tid att plutonen är eldberedd när motståndaren kommer eller låt de eventuella skyddsstyrkor som rensar terrängen upp till 500 m från vägen passera och besätt eldställningarna därefter,
- utlös förberedda mineringar för att hejda motståndaren, men inte alltid hans tät,
- öppna eld på signal (tecken, kommando) med de vapen som kan ge verkan i de aktuella målen, utlös den indirekta elden och minorna men inte i samma ordningsföljd varje gång.

Vid eldöverfall mot stridsfordon som är grupperade eller hejdade i anslutning till förbindelseavbrott (minering) kan eldöverfallet inledas med indirekt eld med spränggranater. På så sätt försvåras observation och eldledning från fordonen.




Bild 9:39. Eldöverfall mot stridsfordon.

- omgruppera dolt och, om möjligt, på tecken till återsamlingsplats,
- flankpatrull (efterpatrull) skyddar urdragningen,
- överväg möjligheterna till ett förnyat eldöverfall från samma stridsställning eller från en växelstridsställning,
- stridspatrull (ställföreträdaren, skarpskytt/prickskytt, eldledningsgrupp m.fl.) kan fullfölja striden upp till flera timmar i området efter eldöverfallet.

Du ska välja plutonens skyddsställning på en sådan plats att plutonen vid omgrupperingen bakåt kan skydda sig. Skyddsställningen är då lämplig även för förberedelser, t.ex. ordergivning. Den ska vara så nära stridsställningarna att plutonen i god tid hinner besätta dessa men så långt bort att plutonen inte råkar i strid med eventuella fientliga skyddsstyrkor. Plutonens skyddsställning och återsamlingsplats (ÅSA) kan vara samma.
Grupperna ordnar vid behov skyddsställning bakom respektive stridsställning.
Du leder som plutonchef eldöverfallet med den för tillfället viktigaste delen av plutonen, men så att han kan hålla samband med samtliga grupper och observera eldöverfallsterrängen. Hos plutonchefen kan en t.ex. eldobservatör/eldledningsgrupp och ett skarpskyttestridspar finnas grupperade. Du leder flankpatrullens (efterpatrullens) tillbakaryckning efter eldöverfallet.

Ställföreträdaren leder sådan del av plutonen som du som chef inte kan överblicka.

Ställföreträdaren kan också;
- Uppehålla sig vid dig, beredd att ta över ledningen,
- leda plutonens huvuddel vid tillbakaryckningen eller
- förbereda ett nytt eldöverfall på en annan plats.

De bästa gruppcheferna leder helt självständiga uppgifter. Stridssjukvårdaren uppehåller sig omedelbart bakom stridsställningarna. Bårar ska medföras och bårplatser ska vara förberedda i plutonens fordon. Dessa grupperas så långt fram som möjligt med hänsyn till buller, risken för upptäckt och bekämpning.

Förberedelserna för eldöverfall i mörker sker på samma sätt som i dagsljus. Eldöverfallet utförs normalt i stridsfältsbelysning från plutonens signalpistoler och närlysraketer. Lysgranater från granatkastar- eller artilleriförband kan eventuellt disponeras.
Stor uppmärksamhet ägnas åt ljud- och ljusdisciplin. Stor vikt läggs vid att hitta fram till respektive grupps stridsställningar samt att säkerställa fritt skottfält. Vägarna och skottfälten kan märkas ut.

I gynnsamma fall ska eldöverfallet upprepas. Det kan ske från samma stridsställning eller från en rekognoserad växelstridsställning. Efter utfört eldöverfall kan det ibland bli nödvändigt att en spräng- och minpatrull (motsv.) med understöd av plutonens huvuddel sänds fram för att spränga (tända eld på) inte bekämpade fordon och för att utföra kompletterande mineringar.

Bildförteckning

I den här handboken förekommer följande bilder med verkshöjd:

Fotografer/illustratörer anges med namn och organisatorisk tillhörighet. Alla bilder där FMV FSV GP anges är nyttjanderätten säkerställd genom samarbetsavtal.

Bild nr	**Fotograf - illustratör**	**Notering - bildavtal**
Omslagsbild	Johan Sjödin/Hemvärnstidningen	
Bild 4:1.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	.
Bild 4:2.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:3.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:4.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:5.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:6.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:7.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:8.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:9.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:10.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:11.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:12.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:13.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 4:14.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	

Bild 4:15.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 6:16.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 6:17.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 6:18.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning..
Bild 6:19.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 6:20.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 6:21.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 6:22.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 6:23.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 7:24.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 7:25.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 7:26.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 7:27.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 7:28.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 7:29.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 7:30.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 7:31.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 8:32.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 8:33.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 8:34.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 8:35.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 8:36.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 9:37.		Rättigheter enligt ursprunglig utgivning.
Bild 9:38.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	
Bild 9:39.	Anna-Karin Wetzig, FMV/FSV/Grafisk produktion	

Källförteckning

I den här utgåvan av handboken har följande källor använts:

HvR hvpluton 1996
InfR skgrupp 1991

Handbok Hemvärnspluton-grupp Del 2 Objektet beskriver grunderna för strid med mera vid hvpluton och grupp. Handboken består av tre delar.

Innehållet är i sak detsamma som i Förb R hvplut-grupp 2013.


FÖRSVARSMAKTEN

107 85 STOCKHOLM
www.forsvarsmakten.se

H HVPLUT-GRP 2
M7739-352075

